

NATHER 兰舍®

灵活小巧不占地，
聪明机智更省心



净心系列 FA150-W

壁挂式全热交换新风机



高效净化



节能降耗



安装灵活




不惧严寒



APP操作

去除室内空气污染
鲜氧通风,降低CO₂浓度
呵护家人健康



最大150m³/h新风量
适用于80m²使用面积

PM2.5净化率>99%*

*数据来源:上海市环境监测技术装备有限公司权威检测

每天耗电仅0.84元*

*此耗电量为全天24小时开启第2档位风量,按居民电费0.5元/h计算得出。



专利技术




避免霜冻



节能省电

寒冷的冬季,
室外的冷空气进入新风机内部,
温度的变化产生冷凝水,
极易导致机器内部结霜结冰受损。

兰舍潜心两年,
研发出能够根据室外温度自动调节,
并避免出现霜冻问题的
壁挂式全热交换新风机。
无需加配高耗电量电辅热,
即可解决以上难题。



壁挂式全热交换除霾新风系统专利技术
(专利号2018 2 0395535.7)



2019中国制冷展 年度“创新产品”大奖

一年四季，贴心守护健康呼吸

室外温度实时监测 循环模式自动调节

外循环模式 0°C~35°C

富氧呼吸 | 健康舒适

当室外温度舒适宜人，持续送风形成微正压排出室内污染空气，源源不断输入净化后的新鲜空气，降低室内CO₂浓度。

内循环模式 <-15°C/>35°C

循环净化 | 科学补氧

严寒、酷暑等极端天气下，阻隔室外过冷、过热空气，循环净化室内空气，每1小时引入少量新风，确保室内含氧量。

混风模式 -15°C~-1°C

不惧严寒 | 节能省电

在进入零下状态后的寒冷冬季，通过兰舍专利研发的风阀智能开合技术，实现五种精准混风比例，让进入室内的新风温暖舒适。

PM2.5净化率>99%，打造洁净舒适的空气环境

- 新风端**三重**滤网，长效保护室内空气洁净

中效F8滤网，拦截大颗粒污染物



初效G4圆筒滤网，加大容尘量，阻隔蚊虫、柳絮

高效H11滤网，深层过滤PM2.5等有害物

*为保证新风使用效果，初、中效滤网建议3-6个月更换一次，高效滤网建议6-9个月更换一次。

- 回风端金属滤网，有效保护全热交换芯体

- 全热交换技术，提高新风体感舒适度



*金属材质，可水洗反复使用

*夏季 降低冷量流失 节省空调能耗

*冬季 降低热量流失 节省暖气能耗

*进口高效全热交换芯体，环保材质、抗菌防霉

操作方式自由选择 智能模式一键开启



液晶显示屏触摸操作 老人小孩也可轻松上手
童锁功能,保护儿童安全



- 远程操作
- 实时监测
- 耗材提醒
- 全家共享

手机APP远程智控 随时随地掌握家中空气质量变化

安装便利,适用于多种室内空间

- ☒ 卧室
- ☒ 客厅
- ☒ 书房
- ☒ 婴儿房
- ☒ 办公室
- 外壳全钣金材质,坚固耐用

技术参数

型号	档位	新风风量 (m³/h)	排风风量 (m³/h)	功率 (W)	噪声 (dB)	打孔孔径 (mm)	适用面积 (m²)	尺寸 (mm)
FA150-W	4	150	120	90	39.8	125	80	860*430*230
	3	120	100	82	36.1			
	2	90	80	70	32.8			
	1	60	50	39	30.6			

NATHER 兰舍 为拥有120余年历史的瑞士森德集团成员,2003年落地中国,为中国家庭提供室内新风系统及空气净化解决方案。秉承“健康呼吸、健康生活”的企业使命,兰舍现已拥有近40项新风专利技术,参编多项国家及地方新风行业标准制定,与30多家TOP100强开发商建立战略合作伙伴关系,在全国拥有300多家经销商服务网点,为越来越多中国家庭提供健康空气和高品质生活。



NATHER 兰舍
瑞士森德集团 Zehnder Group

兰舍通风系统有限公司

NATHER Ventilation System Co.,Ltd.

电话: 4006-678-198
网址: www.nather.com.cn

邮箱: nather@nather.com.cn

研发制造中心: 中国.浙江.嘉兴市平湖市经济技术开发区兴平一路2688号

上海销售中心: 中国.上海市闵行区虹建路99号莲城工业园4号楼3楼

北京销售中心: 中国.北京市丰台区南四环西路186号汉威国际一区东塔609

长沙销售中心: 中国.长沙市芙蓉中路一段319号绿地中心T1-904

电话: 0573-85280799

电话: 021-64345378

电话: 010-63707761

电话: 0731-82203108

