

净爽清新 舒适每一天

净爽系列 除湿新风一体机



大除湿量 | 除霾净化 | 循环换气 | 3in1 | 全热交换



我们每时每刻都在呼吸，  
每天要与环境交换一万多升气体；  
空气质量的好坏与健康息息相关。

### 室内空气三大难题亟待改善



## 高湿霉变

潮湿是细菌、  
霉菌滋生的温床；




## 室内外污染

PM2.5、粉尘、甲醛和TVOC，  
威胁健康；



## 通风不良

二氧化碳超标，  
缺氧犯困提不起精神；



净爽系列 除湿新风一体机  
为您解决全屋空气质量问题

## 除湿出众 全屋干爽

除湿力尤为突出，除湿量高达75L/D，  
杜绝潮湿异味，轻松抵挡梅雨季，  
提供“阳光房”般的干爽舒适环境。  
(30°C/80%湿度工况;DHE02A机型)



## 超薄机身 节省安装空间

以薄为尚，机身厚度**仅264mm**，  
纤薄隐形于吊顶内释放更多空间，  
小户型也可以灵活安装。



## 钣金工艺 耐磨防锈防腐

将品质标准贯穿到机身工艺，1mm厚钣金外壳覆盖着抗氧化涂层，  
具备很强防锈、抗腐蚀性，面对高温高压环境，也能固若金汤般保护着机器。

## 高效净化 畅享呼吸

快速引入的新鲜空气，经过双层高密滤网，层层把关滤除杂质，


**PM2.5整机净化率 $\geq 99.1\%$** ，时刻畅爽呼吸。

## 全热交换芯 更加舒适与节能

回收空气中的温度和湿度，  
夏季进入室内风凉爽，冬季风温暖；  
有效改善室内空气品质的同时完美实现环保节能。

高效滤网

全热交换芯



## 智能除湿模式

自动根据室内温湿度,开启或关闭除湿;  
同时引入新风给室内补充新鲜富氧空气。

## 新风除霾模式

引进新风,解决室内含氧量低的问题,  
净化室内外空气。



## 直流电机 节能降耗

直流电机功能强、功率低,  
更擅长节能降耗,具有更优异的性能。

DHE01A机型名义工况27°C/60%,**功率仅600W。**

## 静音运行,守护宁静时光

机身内直流电机相对交流电机,震动低,运行平稳噪音低。

DHE01A机型(350m<sup>3</sup>/h)噪音值**低至45dB**,让你尽情享受宁静舒适新风生活。

## 本产品已投保知名保险公司产品责任险

### 安装售后无忧



#### 产品责任险说明:

① 每次事故赔偿限额1,000,000元 ② 每次事故财产损失赔偿限额500,000元 ③ 每人人身伤亡赔偿限额200,000元 ④ 人身伤亡限额500,000元 ⑤ 累计赔偿限额1,000,000元

\*免赔额说明:保单每次事故财产损失绝对免赔人民币2000元或损失金额的5%,两者以高者为准。

\*具体赔付流程及条款按保单约定执行。

## 三“好”护航 加倍安心

从产品生产、到统一的高标准安装、再到售后服务，  
事无巨细为你保驾护航，使用更安心。



### 产品好

净爽除湿新风一体机经过第三方实验室严格测试，  
并获国家3C质量认证

### 安装好

《新风安装施工标准》卓越精益 带来优越使用效能  
步骤透明规范严谨 标准管理细节把控 有章可依有据可查



### 售后好

专业售后服务团队解决问题 使用更无虑  
响应机制迅速高效、处理流程细致专业、  
管理规范放心安心、售后监督品质保障

## 增值高配 放心使用

#### 强劲动力 强悍除湿

压缩机性能稳定 寿命长 环保节能

#### 自动除霜 无惧低温

温度条件下自动判断除霜，延长机器寿命

#### 模块化设计 检修方便

功能模块化设计，便捷维护使用更省心

#### 三重保护 使用安心

高、低压保护、压缩机过热保护、3分钟延时启动保护，  
保证机器长期平稳运行。

# 灵活适用多种场景 专业除湿全屋净化

别墅

全屋新鲜干爽, 四季健康

地下室

告别潮、霉、闷多重难题

大平层

开启舒适家居生活

小户型

纤薄机身 小户型无忧安装



## 技术参数

型号	DHE01A	DHE02A
新风量 (m <sup>3</sup> /h)	350	500
机外余压 (Pa)	100	100
电源	220V~50Hz	220V~50Hz
焓交换效率(冷量回收) %	61	58
焓交换效率(热量回收) %	65	61
除湿量 (L/D)	45	75
通风额定功率 (W)	110	165
PM2.5过滤效率(%)	≥99.1	≥99.1
噪音dB(A)	45	48
净重 (kg)	70	95
适用面积 (m <sup>2</sup> ) 层高2.8m	80~120	120~160
机器尺寸 (mm)	1356*771*264	1535*1011*264

\*适用面积仅供参考, 根据所在地区及建筑情况略有差异。

## NATHER 兰舍

瑞士森德集团 Zehnder Group

兰舍通风系统有限公司

NATHER Ventilation System Co., Ltd.

电话: 4006-678-198

邮箱: nather@nather.com.cn

网址: www.nather.com.cn

研发制造中心: 中国·浙江·嘉兴市平湖市经济技术开发区兴平一路2688号

电话: 0573-85280799

上海销售中心: 中国·上海市闵行区虹建路99号莲城工业园4号楼3楼

电话: 021-64345378

北京销售中心: 中国·北京市丰台区南四环西路186号汉威国际一区东塔609

电话: 010-63707761

长沙销售中心: 中国·长沙市芙蓉中路一段319号绿地中心T1-904

电话: 0731-82203108

欢迎访问兰舍官方授权旗舰店

京东

兰舍生活电器官方旗舰店



天猫

nather兰舍电器旗舰店



ISO9001  
ISO14001  
ISO45001



呵气如兰 健康居所

扫描二维码关注我们